

# FORLUX.PL

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI  
SKUTECZNE I WYDAJNE



ForLUX DUO SOFT

Clean Hands  
Mydło do mycia rąk ze środkiem ściernym

ForLUX  
MYDŁO DO MYCIA RĄK I CIAŁA  
Pearl soap  
pH 5,5  
Kosmetyczne

ForLUX  
dezynfekcja i mycie powierzchni i urządzeń  
niszczy bakterie, grzyby i wirusy

ForLUX Meble czyste  
Czyści i nie pozostawia śladów

ForLUX  
Stal nierdzewna  
Pielęgnacja

# ZASADY OZNACZANIA PRODUKTÓW

## przeznaczenie:

M - meble  
N - naczynia  
O - odświeżacze  
P - podłoga, powierzchnie  
R - ręce  
S - sanitariaty  
U - uniwersalny  
W - wykładziny, dywany  
Z - powierzchnie zmywalne

## częstotliwość mycia:

C - mycie codzienne  
G - mycie gruntowne  
K - krem  
O - odładzanie  
P - pielęgnacja

# PC 208

wartość pH

## pojemność opakowania:

0 - 0,25L/0,5L/0,75L  
2 - 2L  
5 - 5L

## PRODUKTY DO PODŁÓG

### Mycie i pielęgnacja podłóg Forlux PC 08

#### Zastosowanie

Preparat Forlux PC przeznaczony jest do ręcznego mycia i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem wykładzin dywanowych. Czyści dokładnie, jednocześnie dzięki zawartości w swoim składzie związków pielęgnujących pozostawia delikatną warstwę ochronną nadając mytym powierzchniom idealny połysk.

#### Sposób użycia

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 ml do 100 ml preparatu na 10 litrów wody. Umyć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

-0,25L z dozownikiem / PCD 008 / 38 szt.  
-0,5L / PC 008 / 15 szt.  
-2L / PC 208 / 6 szt.  
-5L / PC 508 / 3 szt.



pH 8

### Maszynowe mycie i pielęgnacja podłóg Forlux PC 09

#### Zastosowanie

Preparat Forlux PC przeznaczony jest do codziennego maszynowego mycia i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem wykładzin dywanowych i podłóg z surowego drewna. Czyści dokładnie, jednocześnie dzięki zawartości związków pielęgnujących w swoim składzie pozostawia delikatną warstwę ochronną nadając mytym powierzchniom idealny połysk i przyjemny zapach.

#### Sposób użycia

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 ml do 100 ml preparatu na 10 litrów wody. Umyć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

-5L / PC 509 / 3 szt.  
-200L / PC 2009 / 1 szt.



pH 9

### Silnie zabrudzone powierzchnie Forlux Lemon

#### Zastosowanie

Forlux LEMON służy do codziennego mycia wszystkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów takich jak: podłogi, schody, szafki, parapety, kafelki, fugi i urządzenia kuchenne. Czyści szybko i dokładnie chroniąc zarazem myte powierzchnie. Posiada długotrwały cytrynowy zapach dający uczucie świeżości w mytych pomieszczeniach. Zawarte w preparacie olejki eteryczne owoców cytrusowych działają odstraszająco na insekty, co ma szczególne znaczenie w przypadku sklepów z żywnością, kuchni, zakładów przetwórstwa spożywczego i innych pomieszczeń, w których obecność owadów nie jest mile widziana.

#### Sposób użycia

Przy zabrudzeniach dozować od 50 ml do 100 ml na 10 litrów wody. Przy silnych zabrudzeniach dozować odpowiednio więcej.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

-0,25L z dozownikiem / PCD 010 / 38 szt.  
-2L / PC 210 / 6 szt.  
-5L / PC 510 / 3 szt.



pH 10

### Gruntowne mycie Forlux Forte

#### Zastosowanie

Preparat Forlux Forte PG 14 przeznaczony jest do gruntownego mycia maszyną szorującą powierzchni odpornej na środki zasadowe. Doskonale sprawdza się również przy myciu ręcznym za pomocą mopa lub ściereczki w przypadku sprzętu AGD. Skutecznie usuwa z powierzchni zestaszony brud, smary, oleje oraz gumowe ślady po wózkach i butach w marketach oraz zakładach przemysłowych. Preparat bardzo dobrze nadaje się do usuwania wszelkich zniszczonych powłok ochronnych w tym polimerów. Może być stosowany także w placówkach służby zdrowia oraz zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii. Posiada atest PZH/00100/02/2007.

#### Sposób użycia

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 100 ml do 1 litra preparatu na 10 litrów wody. Nanieść roztwór na podłogę i pozostawić do 10 minut, następnie szorować i zebrać rozpuszczony brud. Przy myciu codziennym maszyną szorującą stosować rozcieńczenie 100 ml na 10 litrów wody. Do usuwania starych powłok zalecamy dozowanie od 500 ml do 1000 ml na 10 litrów wody.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

-0,5L / PG 014 / 15 szt. -2L / PG 214 / 6 szt.  
-5L / PG 514 / 3 szt. -200L / PG 2014 / 1 szt.



pH 14

### Pianowe pranie wykładzin Forlux WW

**Zastosowanie**  
Wyskopienny preparat Forlux WW przeznaczony jest do prania ręcznego oraz maszynowego wszelkich rodzajów dywanów i wykładzin tekstylnych. Produkt posiada doskonałe właściwości czyszczące i ożywiające kolory, skutecznie eliminuje kurz i roztocza mogące być przyczyną alergii. Zaleca się również czyszczenie tym szamponem nowych wykładzin i dywanów, dzięki temu już od nowości zwiększa się ich ochronę oraz wydłuża trwałość kolorów. Forlux WW przeznaczony jest do prania dużych powierzchni wykładzin i dywanów w obiektach biurowych, hotelach, restauracjach oraz obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.

**Sposób użycia**  
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia - zabrudzenia lekkie: 0,5 litra na 10 litrów wody; zabrudzenia średnie: 1 litr na 10 litrów wody; zabrudzenia silne: 1,5 litra na 10 litrów wody. Ręcznie - po przygotowaniu roztworu roboczego doprowadzamy do spienienia szamponu np. gąbką, a następnie pianę nakładamy na wykładzinę lekko szorując i pozostawiając do wyschnięcia. Maszynowo - zczyścić wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**

-5L / WW 507 / 3 szt.

pH 7

### Ekstrakcyjne pranie wykładzin Forlux WN

**Zastosowanie**  
Niskopienny preparat Forlux WN 507 przeznaczony jest do czyszczenia wszelkich rodzajów dywanów i wykładzin tekstylnych. Produkt szybko i skutecznie usuwa różnego rodzaju plamy i zabrudzenia z czyszczonych powierzchni. Zawiera składniki neutralizujące przykre zapachy. Nadaje się do wszystkich typów urządzeń czyszczących metodą ekstrakcyjną (nisko pieniająca).

**Sposób użycia**  
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia - zabrudzenia lekkie: 0,5 litra na 10 litrów wody; zabrudzenia średnie: 1 litr na 10 litrów wody; zabrudzenia silne: 1,5 litra na 10 litrów wody. Po wlaniu roztworu roboczego do maszyny zczyścić wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**

-5L / WN 507 / 3 szt.

pH 7

### Odladzanie schodów i chodników Ice Killer

**Zastosowanie**  
Preparat w postaci granulatu ułatwiający oczyszczanie powierzchni z lodu i ubitego śniegu. Jest skuteczny przy temperaturze do -20°C. Nie roztopia lodu tylko umożliwia jego kruszenie i ułatwia usunięcie go z chodników, parkingów, podjazdów, stacji paliw, placów zakładowych, platform spedycyjnych, wejść do szkół i sklepów. Preparat jest bezpieczny dla roślin. Ice Killer pakowany jest w szczelne wiaderka 12 kg i 24 kg lub worki 25 kg, które zabezpieczają substancję przed zawilgoceniem. Prostokątny kształt wiaderka - w odróżnieniu od wiader okrągłych - zwiększa wygodę ustawiania, przenoszenia oraz umożliwia lepsze wykorzystanie szpadła do dozowania. Po wykorzystaniu Ice Killera wiaderko będzie jeszcze długo służyć do innych celów gospodarczych.

**Sposób użycia**  
Nanieść preparat na powierzchnię 20-120 g/m<sup>2</sup>, w zależności od temperatury powietrza i grubości warstwy lodu / ubitego śniegu. Przy niskiej wilgotności powietrza należy zwilżyć powierzchnię wodą, aby ułatwić rozpuszczanie się preparatu. Po skruszeniu lodu należy usunąć go mechanicznie.

**Waga / symbol / op. zbiorcze**

-12 kg / PO 1210 / 1 szt. - wiaderko

-24 kg / PO 2410 / 1 szt. - wiaderko

-25 kg / PO 2510 / 1 szt. - worek

pH 10

### Wysoko połyskowa powłoka zabezpieczająca do podłóg Forlux PP

**Zastosowanie**  
Preparat Forlux PP 508 jest polimerem przeznaczonym do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np.: winylowych (PCV), linoleum, tarketu, sztucznego i naturalnego kamienia itp. Powłoka odporna jest na środki dezynfekujące, posiada właściwości antypoślizgowe oraz wyróżnia wszelkie nierówności podłoża.

**Sposób użycia**

Przed nałożeniem pierwszej warstwy preparatu Forlux PP 508 należy starannie usunąć stare, zniszczone powłoki za pomocą preparatu Forlux PG. Następnie należy podłogę dokładnie przemyć wodą w celu neutralizacji. Po wyschnięciu powierzchni nałożyć przy użyciu czystego mopa pierwszą warstwę preparatu Forlux PP 508. Kolejną warstwę można nałożyć po wyschnięciu poprzedniej. W zależności od podłoża oraz intensywności jego użytkowania (np. ciągi komunikacyjne) zaleca się nałożenie 2 lub 3 warstw polimeru. Wydajność Forlux PP wynosi 6 litrów nierozcieńczonego polimeru na 100m<sup>2</sup> powierzchni, przy nałożeniu 3 równomiernych warstw produktu.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**

-5L / PP 508 / 3 szt.

pH 8,6

## PRODUKTY DO POWIERZCHNI ZMYWALNYCH

### Powierzchnie zmywalne Forlux ZC

**Zastosowanie**  
Preparat Forlux ZC przeznaczony jest do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni np.: meble, marmur, powierzchnie z tworzyw sztucznych i blaty. Pozostawia przyjemny zapach. Stosowany także do utrzymania czystości w placówkach służby zdrowia oraz zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada atest PZH/00100/01/2007.

**Sposób użycia**

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenia od 50 ml do 100 ml preparatu na 10 litrów wody lub 15 ml na 0,5 litrowy spryskiwacz. Umyć powierzchnię, odczekać i zebrać rozpuszczony brud. W przypadku korzystania ze spryskiwacza do gruntownego domywania stosować 15 ml na 0,5 litrowy spryskiwacz.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**

-0,25L z dozownikiem / ZCD 007 / 38 szt.

-0,5L / ZC 007 / 15 szt.

-2L / ZC 207 / 6 szt.

-5L / ZC 507 / 3 szt.

pH 7

### Czyszczenie na bazie naturalnego olejku z pomarańczy Forlux Orange

**Zastosowanie**  
Forlux Orange przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody takich jak meble, marmur, powierzchnie z tworzyw sztucznych. Usuwa nawet ślady po ołówku, mazaku, długopisie i kalce. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę, łagodnie działa na mytą powierzchnię, nie pozostawiając smug. Posiada długotrwały pomarańczowy zapach dający uczucie świeżości w mytych pomieszczeniach. Zawarte w preparacie olejki eteryczne owoców cytrusowych działają odstraszająco na insekty, co ma szczególne znaczenie w przypadku sklepów z żywnością, kuchni, zakładów przetwórstwa spożywczego i innych pomieszczeń, w których obecność owadów nie jest mile widziana.

**Sposób użycia**

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 ml do 100 ml preparatu na 1 litr wody.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**

-0,25L z dozownikiem / ZCD 008 / 38 szt.

-2L / ZC 208 / 6 szt.

-5L / ZC 508 / 3 szt.

pH 8



### Mycie szyb Forlux ZG

#### Zastosowanie

Preparat Forlux ZG przeznaczony jest do mycia okien, lusterek oraz innych powierzchni szklanych takich jak: witryny sklepowe, lamy chłodnicze itp. Doskonale sprawdza się również do mycia takich powierzchni zmywalnych jak: meble, płytki ceramiczne, sprzęt AGD i regały kuchenne. Dzięki zawartości alkoholu skutecznie myje oraz szybko odparowuje, nie pozostawiając smug. Pozostawia przyjemny, świeży zapach. Zapobiega osadzaniu się kurzu.

Działa w temperaturze do -3°C.

#### Sposób użycia

Zwilżyć płynem zabrudzoną powierzchnię i wytrzeć miękkim ręcznikiem papierowym lub szmatką do uzyskania naturalnego połysku. Powierzchnie mocno zabrudzone należy przed myciem przetrzeć wilgotną szmatką.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

·0,5L / ZG 007 / 4 szt.

·5L / ZG 507 / 3 szt.



pH 7

### Dezynfekcja ForluSept

#### Zastosowanie

Płynny preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych i instytucjach (włącznie ze szpitalami i służbą zdrowia), gospodarstwach domowych i w przemyśle spożywczym, mięsny, rybnym, mleczarskim, gastronomii. Stosowany do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, pojemników, naczyń, sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją i transportem. Dozwolony do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat posiada pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 4452/11 na obrót produktem biobójczym.

#### Sposób użycia

Roztwór roboczy 4% (tj. 40 ml preparatu rozprowadzić w 1 litrze wody w temperaturze pokojowej). Szczegółowe informacje dostępne na stronie [www.forlux.pl](http://www.forlux.pl)

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

250 ml / ZD 013 / 15 szt.

2L / ZD 213 / 6 szt.

5L / ZD 513 / 3 szt.



pH 13

### UNIWERSALNY CITRUS UCC 007 czysto i bez smug

#### Zastosowanie

Forlux UCC 007 jest gotowym do użycia produktem profesjonalnym w ergonomicznym opakowaniu ze spryskiwaczem. Przeznaczony do codziennego mycia wszystkich powierzchni zmywalnych takich jak na przykład: szkło, konglomerat, meble z tworzyw sztucznych i naturalnych, powierzchnie metalowe i lakierowane, glazura, marmur i granit. Czyści dokładnie i nie pozostawia smug. Nadaje powierzchni delikatny połysk i pozostawia przyjemny cytrusowy zapach.

#### Sposób użycia

Spryskać płynem zabrudzoną powierzchnię przetrzeć następnie splukać wodą i wytrzeć miękkim ręcznikiem papierowym lub szmatką do uzyskania naturalnego połysku.



pH 7



## PRODUKTY DO HIGIENY RĄK

### Mydło Perła do mycia rąk i ciała

#### Zastosowanie

Mydło Perła jest delikatnym płynem do mycia rąk i całego ciała. Dzięki zawartości substancji nawilżających chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i lekko ją nawilża. Bardzo dobrze się pieni i ma przyjemny zapach. Jego pH jest przyjazne dla skóry.

#### Sposób użycia

Mycie rąk: niewielką ilość mydła nanieść na dłoń, dodać niewielką ilość wody i myć aż do wytworzenia piany, a następnie splukać wodą. Mycie ciała i włosów/kąpieli pod prysznicem: mydło Perła nanieść na gąbkę, rękawicę do kąpiel lub bezpośrednio na wilgotną skórę lub włosy. Jako płyn do kąpiel: mydło Perła wlać przed napełnieniem wanny wodą, strumień wody wytworzy pianę.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

·500ml / RC 005 / 12 szt.

·5L / RC 505 / 3 szt.



pH 5,5

### Forlux Antibacterial mydło ze środkiem antybakteryjnym

#### Zastosowanie

Mydło ze środkiem antybakteryjnym przeznaczone jest do codziennego mycia rąk i ciała. Może być stosowane do wszystkich rodzajów skóry. Mydło zawiera w swoim składzie środek o działaniu bakteriobójczym i bakterioostatycznym. Ponadto zawiera wysokopięniące środki powierzchniowo czynne oraz środki nawilżające i natłuszczające. Dzięki składnikom zawartym w recepturze mydła, w skórze utrzymuje się wysoki poziom nawilżenia. Skóra jest delikatna i miła w dotyku.

#### Sposób użycia

Niewielką ilość mydła nanieść na ręce i ciało, rozetrzeć, a następnie splukać wodą.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

·5L / RA 507 / 3 szt.



pH 7

### Pasta do mycia rąk ze środkiem ściernym Forlux RG



**Zastosowanie**  
Pasta Forlux RG 506 ze środkiem ściernym służy do gruntownego mycia rąk. Skutecznie usuwa nawet uporczywe zabrudzenia typu: olej, smar, tłuszcz, sadza, pozostałości z farb. Dzięki substancjom ściernym oraz neutralnemu współczynnikowi pH nadaje się także do częstego mycia rąk. Zawarte w niej składniki natłuszczające chronią dłonie przed nadmiernym wysuszeniem skóry. Doskonale sprawdza się do mycia rąk w warsztatach, zakładach przemysłowych oraz w rolnictwie.

**Sposób użycia**  
Zabrudzone ręce zwilżyć ciepłą wodą, nanieść niewielką ilość pasty i dokładnie umyć. Spłukać obficie wodą.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
- 0,5kg / RG 006 / 18 szt.  
- 5kg / RG 506 / 3 szt.  
- 5kg (wiaderko) / RG 506W / 1 szt.

pH 6

### Krem do rąk Hand Cream



**Zastosowanie**  
Hand Cream - Care and Protection - służy do codziennej pielęgnacji skóry rąk. Dzięki dużej zawartości gliceryny o wysokim stopniu wchłanialności przenika do głębszych warstw naskórki i pozostaje tam utrzymując wodę aż do 24 godzin. W wyraźny sposób nawilża i odżywia skórę, poprawia jej elastyczność i miękkość. Pozostawia delikatny zapach konwalii.

**Sposób użycia**  
Na czyste i suche dłonie nanieść krem i delikatnie wmasować. Stosować po każdym myciu rąk.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**

- 500ml / RK 006 / 12 szt.

pH 6

## PRODUKTY DO KUCHNI

### Ręczne mycie naczyń Forlux NC



**Zastosowanie**  
Preparat Forlux NC przeznaczony jest do codziennego ręcznego mycia wszelkich naczyń kuchennych oraz sztuczków. Doskonale sprawdza się również do mycia różnego rodzaju pojemników, przyrządów oraz urządzeń w masarniach, cukierniach oraz piekarniach. Dokładnie myje i nabłyszcza nie pozostawiając zacieków.

**Sposób użycia**  
Dodać 5 ml płynu (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Umyte naczynia lub pojemniki spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
- 500ml / NC 008 / P (pompka) / 12 szt.  
- 500ml / NC 008 / PU (pushup) / 12 szt.  
- 5L / NC 508 / 3 szt.

pH 8

### Maszynowe mycie naczey Forlux NM



**Zastosowanie**  
Preparat Forlux NM przeznaczony jest do codziennego maszynowego mycia naczyń. Nadaje się do mycia wszelkich naczyń kuchennych. Szczególnie polecany przy silnych zabrudzeniach spowodowanych tłuszczami, białkiem, skrobią oraz kawą i herbatą. Nadaje się do każdego rodzaju twardości wody. Najlepszy efekt uzyskuje się w połączeniu ze środkiem nabłyszczającym Forlux NN 502. Produkt do użytku profesjonalnego.

**Sposób użycia**  
Zalecane dawki 1-3 ml/1 litr wody w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia naczyń. Preparat stosuje się w temperaturach od 35°C do 65°C. Zastosowanie właściwego urządzenia dozującego i dozowania gwarantuje optymalne zużycie - patrz dział akcesoria: pompa płynu nabłyszczającego Forlux PR 1.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
- 5L / NM 514 / 3 szt.  
- 25 kg / NM 2614 / 3 szt.

pH 14

### Nabłyszczanie naczyń w zmywarkach Forlux NN



**Zastosowanie**  
Preparat Forlux NN przeznaczony jest do nabłyszczania naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Nadaje się do każdego rodzaju twardości wody. Może być stosowany do szkła, porcelany, sztuczków oraz naczyń. Preparat zapobiega powstawaniu osadów kamienia wodnego w strefie płuczącej maszyn do mycia naczyń. Umytym naczyniom nadaje idealny połysk. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się w połączeniu z płynem do zmywarek Forlux NM 514. Produkt do użytku profesjonalnego.

**Sposób użycia**  
Zalecane dawki: 2 ml - 5 ml na cykl mycia w zależności od twardości wody i rodzaju zmywarki. Zastosowanie właściwego urządzenia dozującego i dozowania gwarantuje oszczędność - patrz dział akcesoria: pompa płynu nabłyszczającego Forlux PR 1.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
- 5L / NN 502 / 3 szt.

pH 2

### Przypalone powierzchnie Grill Remover



**Zastosowanie**  
Preparat Forlux Grill Remover przeznaczony jest do czyszczenia silnie zatłuszczonych i przypalonych garmków, patelni, grilli, szyb kominkowych, piecy konwekcyjno-parowych i innych urządzeń kuchennych. Zawiera inhibitory korozji, ulega biodegradacji. Po użyciu powierzchnia pozostaje czysta i błyszcząca. Produkt gotowy do użycia.

**Sposób użycia**  
Nanieść preparat na przypaloną powierzchnię i pozostawić na kilka minut do zadziałania. W przypadku przypalonego tłuszczu dodatkowo przetrzeć powierzchnię gąbką, dokładnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
- 0,5L / NG 014 (spryskiwacz) / 20 szt.  
- 5L / NG 514 / 3 szt.

pH 14

### Usuwanie osadów mineralnych Forlux NG Stone Remover



#### Zastosowanie

Forlux NG 501 to silnie skoncentrowany płyn do usuwania wszelkiego rodzaju osadów mineralnych (wapiennych) w zmywarkach mechanicznych, barmach, kotlech i ekspresach do kawy. Bezpieczny dla powierzchni ze stali kwasoodpornej, glazury, ceramiki, szkła oraz tworzyw sztucznych. Zawiera substancje chroniące powierzchnie przed korozją. Nie należy stosować do emalii, aluminium, ocynków i metali kolorowych. Preparat do użytku profesjonalnego.

#### Sposób użycia

Stosować rozcieńczenie 20-30 ml/1 litr wody. Nanieść bezpośrednio na elementy pokryte kamieniem, odczekać od kilku do kilkunastu minut, spłukać wodą. Dla zmywarek: zamknąć dopływ środka myjącego. Opróżnić zbiornik z cieczą myjącą, przepłukać instalację czystą wodą. Odkamieniacz nalać do pojemnika zmywarki. Zmywarkę nastawić na 60 stopni i włączyć. Po zakończeniu cyklu przepłukać dwukrotnie wodą.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

5L / NG 501 / 3 szt.

pH 1

### Mleczko czyszczące Brush



#### Zastosowanie

Delikatne mleczko czyszczące Forlux NG 008 przeznaczone jest do czyszczenia kuchenek, zlewozmywaków, blatów, umywalk, muszli toaletowych, glazury, terakoty, kabin prysznicowych oraz garnków i zastawy stołowej. Nadaje się do czyszczenia powierzchni emaliowanych i wszelkich innych powierzchni w kuchni oraz łazience. Skutecznie i szybko usuwa tłuszcz i różnego rodzaju inne opomy brud, pozostawiając czyste i lśniąco powierzchnie bez zarysowań i o przyjemnym, świeżym cytrynowym zapachu.

#### Sposób użycia

Nanieść bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Wycisnąć zabrudzone miejsce, spłukać wodą i wytrzeć do sucha w celu uzyskania lśniącej powierzchni.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

0,5L / NG 008 / 25 szt.

pH 8

### Kuchnia Citrus KGC 014 zwalcza tłuszcz i brud



#### Zastosowanie

Forlux KGC 014 jest gotowym do użycia produktem do mycia gruntownego w ergonomicznym opakowaniu ze spryskiwaczem. Bardzo skutecznie usuwa trudne zabrudzenia takie jak np. tłuszcz, olej i sadza. Z uwagi na szerokie możliwe zastosowanie zalecany do stosowania zarówno w kuchni jak i warsztacie do mycia blatów i okapów kuchennych, piekarników, kuchenek, glazury, fug, maszyn i narzędzi oraz innych powierzchni odpornych na związki zasadowe. Gwarantuje doskonałą czystość, pozostawia naturalny połysk i świeży cytrusowy zapach.

#### Sposób użycia

Spryskać płynem zabrudzoną powierzchnię, przetrzeć, następnie spłukać wodą lub płynem Forlux Uniwersalny Citrus i wytrzeć miękkim ręcznikiem papierowym lub szmatką do uzyskania naturalnego połysku.

pH 14



## PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

### Piana aktywna do mycia i pielęgnacji samochodów Forlux AC

#### Zastosowanie

Piana aktywna do mycia i pielęgnacji samochodów Forlux AC przeznaczony jest do mycia zewnętrznych części samochodów osobowych. Doskonale usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego, nie pozostawiając smuż i zacieków. Zawiera formułę nabłyszczającą.

#### Sposób użycia

Koncentrat rozpuścić w wodzie, roztwór rozpylić przy pomocy urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego kolejno od dolnych partii nadwozia do górnych, odczekać około jednej minuty, a następnie obficie spłukać wodą. Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na czyszczonej powierzchni. Ciepłe i matowe powierzchnie lekko zwilżyć wodą. Nie wystawiać pojazdu na prażące słońce.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

1L / AC 111 / 6 szt.  
5L / AC 511 / 3 szt.  
20L / AC 2011 / 1 szt.

pH 11

### Mycie i pielęgnacja mebli oraz tworzyw sztucznych Forlux MMS



#### Zastosowanie

Profesjonalny preparat w sprayu do mycia i konserwacji mebli, kokpitów samochodowych oraz tworzyw sztucznych. Preparat Forlux MMS doskonale nadaje się także do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich mebli ze skóry i materiałów skóropodobnych. Idealnie myje i chroni przed ponownym zabrudzeniem. Odświeża naturalny kolor mytej powierzchni, nadaje jej gładkość i połysk bez polerowania. Preparat nie nawarstwia się i pozostawia przyjemny zapach.

#### Sposób użycia

Spryskać mytą powierzchnię preparatem Forlux MMS i przetrzeć suchą ściereczką.

#### Pojemność / symbol / op. zbiorcze

0,5L / MMS / 20 szt.

pH 7

### Mycie i pielęgnacja powierzchni ze stali nierdzewnej Forlux ZPS



#### Zastosowanie

Preparat Forlux ZPS przeznaczony jest do konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych metali. Specjalny olej o właściwościach konserwujących tworzy na powierzchni metalu równomierną warstwę ochronną. Chroniąca powłoka nabyjszcza powierzchnię metalu i zabezpiecza ją przed ponownym zabrudzeniem. Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia smug ani jakichkolwiek innych nalotów na czyszczonej powierzchni. Przy użyciu preparatu Forlux ZPS brud i zacieki usuwa się bez rysowania materiału. Preparat można stosować do mycia wind, poręczy, drzwi, dozowników, stołów, oraz wszelkiego rodzaju innych powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

#### Sposób użycia

Suchą powierzchnię spryskać środkiem Forlux ZPS i przetrzeć suchą niestrzępiącą się ściereczką. W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych zalecane jest ich wstępne umycie preparatem Forlux PG lub Forlux Lemon w stężeniu 25-50 ml na 0,5 litra wody, po czym mytą powierzchnię należy przemyć czystą wodą.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
-0,5L / ZPS 008 / 20 szt.

pH 8

### Super odplamiacz Forlux WG



#### Właściwości

Preparat o bardzo skutecznym działaniu, posiada dobre właściwości czyszczące. Produkt jest bardzo wydajny. Poprzez miejscowe stosowanie usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie. Usuwa gumę do żucia, kleje, smołę i bitumen, tusz z koparki i pieczętek, wosk ze świec. Bez problemu usuwa resztki etykiet.

#### Zastosowanie

Do odpornych na działanie wody wykładzin tekstylnych z włosia naturalnego i sztucznego. Do dywanów i mebli tapicerowanych.

#### Sposób użycia

Stosować bez rozcieńczenia. Rozpylić, pozostawiając do zadziałania. Brud zebrać za pomocą czystej, chłonnej szmatki. Gumę do żucia usunąć za pomocą szpachelki. Przed użyciem preparatu sprawdzić jego działanie w niewidocznym miejscu.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
-250 ml / WG 007 / 12 szt.

pH 7

### Rodzina Odświeżaczy



#### Zastosowanie

Odświeżacze powietrza Forlux są gotowymi do użycia preparatami na bazie olejków eterycznych posiadającymi przyjemny, świeży zapach i długotrwałe kilkunastogodzinne działanie. Specjalna formuła płynów neutralizuje nieprzyjemne zapachy, między innymi uciążliwy zapach dymu tytoniowego.

Mają zastosowanie między innymi do nawaniania powierzchni sklepowych, pomieszczeń biurowych, mieszkań, pokoi hotelowych, toalet oraz wewnątrz kabin samochodowych. Dostępny także jako buteleczka z atomizerem o pojemności 50 ml - możesz mieć ją zawsze przy sobie: w torbce, w podróży, w biurze i w samochodzie.

#### Nuta zapachowa

Black Grape / Czarne winogrono; Luizy Vanilla / Wanilia; Black Coffee / Kawa; Excellent Fragrances / Aromatyczny; White Tea / Biała Herbata; Intensive Pine / Sosnowy; Perfum Flowers / Kwiatowy

#### Sposób użycia

Kilkakrotnie spryskać pomieszczenie.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
-0,5L / 8 szt.  
-50 ml / 12 szt.

### Odświeżacz powietrza Green Tea



#### Zastosowanie

Odświeżacze powietrza Forlux są gotowymi do użycia preparatami na bazie olejków eterycznych posiadającymi przyjemny, świeży zapach i długotrwałe kilkunastogodzinne działanie.

Specjalna formuła płynów neutralizuje nieprzyjemne zapachy, między innymi uciążliwy zapach dymu tytoniowego.

Mają zastosowanie między innymi do nawaniania powierzchni sklepowych, pomieszczeń biurowych, mieszkań, pokoi hotelowych, toalet oraz wewnątrz kabin samochodowych.

Dostępny także jako buteleczka z atomizerem o pojemności 50 ml - możesz mieć ją zawsze przy sobie: w torbce, w podróży, w biurze i w samochodzie.

#### Nuta zapachowa

Green Tea / Zielona Herbata

#### Sposób użycia

Kilkakrotnie spryskać pomieszczenie.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
-0,5L / OGT / 8 szt.  
-50 ml / OGTA / 12 szt.

## PRODUKTY DO SANITARIATÓW

### Kamień i rdza Forlux SC



#### Zastosowanie

Preparat Forlux SC przeznaczony jest do mycia wszystkich powierzchni i przedmiotów w sanitariatach odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalk, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej. Gwarantuje doskonałą czystość i działanie antybakteryjne. Usuwa kamień i rdzę.

#### Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 50 ml do 100 ml preparatu na 10 litrów wody lub od 30 ml do 50 ml na 0,5 litrowy spryskiwacz z dozownikiem pianotwórczym, uzupełniając go do pełna zimną wodą. Do bardzo silnych zabrudzeń stosować nierozcieńczony środek pozostawiając na mytej powierzchni na czas do 10 minut i następnie dokładnie spłukać.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
-0,25L z dozownikiem / SCD 001 / 38 szt.  
-0,5L / SC 001 / 15 szt.  
-2L / SC 201 / 6 szt.  
-5L / SC 501 / 3 szt.

pH 1

### Kamień i rdza żel Forlux SG



#### Zastosowanie

Preparat Forlux SG w postaci żelu do codziennego mycia muszli klozetowych, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i rdzę. Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet do pionowych powierzchni, co wydłuża czas działania i gwarantuje większą skuteczność mycia. Posiada bardzo przyjemny, świeży zapach.

Żel jest dostępny w opakowaniu 5 litrów i w opakowaniu 0,75 litra typu "kaczką" co pozwala na równomiernie i oszczędnie nanoszenie, jednocześnie ułatwiając dotarcie preparatu do trudno dostępnych miejsc.

#### Sposób użycia

Mycie muszli klozetowych, bidetów itp.: preparat nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać ok. 10 minut i dokładnie spłukać wodą. Mycie umywalk i armatury: preparat nanieść na gąbkę lub ściereczkę, którymi przecieramy mytą powierzchnię, następnie spłukać i wytrzeć do sucha.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
-0,75L ("kaczka") / SG 001 / 20 szt.  
-5L / SG 501 / 3 szt.

pH 1

**SANITAR CITRUS  
SCC 001  
kamień i rdza**

**Zastosowanie**

Forlux SCC 001 jest gotowym do użycia produktem w ergonomicznym opakowaniu ze spryskiwaczem. Przeznaczony do codziennego mycia wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak np. glazura i inne powierzchnie glazurowane i emaliowane, szkło, stal nierdzewna itp. Zalecany do mycia zlewów, umywalk, kabin prysznicowych, muszli klozetowych, pisuarów, armatury łazienkowej oraz ścian pokrytych glazurą, szczególnie w WC. Gwarantuje doskonałą czystość, posiada właściwości antybakteryjne. Usuwa kamień i rdzę. Pozostawia przyjemny cytrusowy zapach.

**Sposób użycia**

Spryskać płynem zabrudzoną powierzchnię, w razie potrzeby przetrzeć. Powierzchnie chromowane spłukać wodą. Wytrzeć miękkim ręcznikiem papierowym lub szmatką do uzyskania naturalnego połysku.

pH 1



**NOWOŚĆ**



## AKCESORIA

### Zestaw sprząający EasyClean

**Produkt**

Zestaw sprząający EasyClean - wiaderko o pojemności 15 litrów z wyciskaczem, rączką oraz dzióbkiem ułatwiającym precyzyjne wylewanie zużytego płynu bez rozlewania.

**Symbol**  
ECZ

Element profesjonalnego zestawu do sprząania - Forlux EasyClean.

Forlux EasyClean, to zbiór produktów dobranych specjalnie pod kątem wygody użytkowania, wydajności oraz przystępnej ceny. Doskonale współpracują z innymi produktami marki Forlux.



### Zestaw sprząający EasyClean na kółkach

**Produkt**

Zestaw sprząający EasyClean. Składa się z wiaderka o pojemności 15 litrów z rączką oraz wyciskarki do mopa. Wygodne kółka ułatwiają zmianę miejsca pracy bez konieczności noszenia.

**Symbol**  
ECZK

Element profesjonalnego zestawu do sprząania - Forlux EasyClean.

Forlux EasyClean, to zbiór produktów dobranych specjalnie pod kątem wygody użytkowania, wydajności oraz przystępnej ceny. Doskonale współpracują z innymi produktami marki Forlux.



### Stelaż do nakładki

**Produkt**

Stelaż do mopa 40 cm lub 60 cm. Pomysłowa konstrukcja nakładki umożliwia półautomatyczne zakładanie nakładki na stelaż oraz wypłukiwanie i osuszanie w wyciskarce bez użycia rąk.

**Symbol**  
ECSDM40 / AMS40  
ECSDM60 / AMS60

Element profesjonalnego zestawu do sprząania - Forlux EasyClean.

Forlux EasyClean, to zbiór produktów dobranych specjalnie pod kątem wygody użytkowania, wydajności oraz przystępnej ceny. Doskonale współpracują z innymi produktami marki Forlux.



### Nakładka bawełniana

**Produkt**

Nakładka bawełniana 40 cm lub 60 cm.

**Symbol**  
ECN / AMNB40  
ECN / AMNB60

Element profesjonalnego zestawu do sprząania - Forlux EasyClean.

Forlux EasyClean, to zbiór produktów dobranych specjalnie pod kątem wygody użytkowania, wydajności oraz przystępnej ceny. Doskonale współpracują z innymi produktami marki Forlux.





# AKCESORIA

## Zestaw sprząający z dwoma wiaderkami i wyciskarką



### Produkt

Zestaw sprząający EasyClean z dwoma wiaderkami o pojemności 18 litrów na kółkach i z wyciskarką. Każde wiaderko ma rączkę ułatwiającą zdejmowanie i przenoszenie oraz dzióbek ułatwiający wylewanie zużytego roztworu roboczego bez rozlewania. Zestaw ma praktyczną rączkę - przestawianą na dwie strony wózka w zależności od potrzeb. Posiada kółka o podwyższonej wytrzymałości.

### Symbol

ECZD / AWZW18

Element profesjonalnego zestawu do sprząania - Forlux EasyClean.

Forlux EasyClean, to zbiór produktów dobranych specjalnie pod kątem wygody użytkowania, wydajności oraz przystępnej ceny. Doskonale współpracują z innymi produktami marki Forlux.

## Ściereczki z mikrofazy



### Produkt

Ściereczki z mikrofazy w różnych kolorach, każdy kolor ma inne przeznaczenie

### Symbol

ECŚR - ściereczka w kolorze różowym do sanitariatów

ECŚN - ściereczka w kolorze niebieskim do okien i powierzchni zmywalnych

ECŚŻ - ściereczka w kolorze żółtym do kuchni

Element profesjonalnego zestawu do sprząania - Forlux EasyClean.

Forlux EasyClean, to zbiór produktów dobranych specjalnie pod kątem wygody użytkowania, wydajności oraz przystępnej ceny. Doskonale współpracują z innymi produktami marki Forlux.

Każdy kolor występuje w opakowaniach po 10 szt.

## Kij aluminiowy do mopa



### Produkt

Kij aluminiowy do mopa

### Symbol

ECK

Dostępne 4 kolory uchwytów: żółty, zielony, niebieski, czerwony.

Zróznicowanie kolorów rączek ułatwia kontrolę właściwego wykorzystania mopa. Mop czerwony do zalecanej ubikacji, żółty do kuchni, zielony do podłóg.

Element profesjonalnego zestawu do sprząania - Forlux EasyClean.

Forlux EasyClean, to zbiór produktów dobranych specjalnie pod kątem wygody użytkowania, wydajności oraz przystępnej ceny. Doskonale współpracują z innymi produktami marki Forlux.

Możliwość zamówienia 1 szt.

## Zestaw sprząający MOP komplet



### Produkt

Zestaw sprząający EasyClean zawierający: kij aluminiowy, stelaż do nakładki i nakładkę bawełnianą.

### Symbol

ECM

Element profesjonalnego zestawu do sprząania - Forlux EasyClean.

Forlux EasyClean, to zbiór produktów dobranych specjalnie pod kątem wygody użytkowania, wydajności oraz przystępnej ceny. Doskonale współpracują z innymi produktami marki Forlux.

## Dozownik z miarką



### Produkt

Dozownik z miarką umożliwiający dokładne dozowanie koncentratów Forlux. Średnica otworu dozownika umożliwia zamocowanie go na nakrętkę opakowania 2-litrowego - dzięki temu dozownik jest zawsze „pod ręką”.

### Symbol

DOZ 150

## Butelka z dozownikiem



### Produkt

Butelka 0,25 L z dozownikiem do koncentratów Forlux.

Trzymając dozownik w pozycji pionowej odkręć korek. Ścisnąc dolną część butelki powodujemy, że zgromadzony w niej płyn przepływa do górnej części dozownika przez znajdujący się w przewężeniu jednokierunkowy zawór uniemożliwiający powrót płynu do dolnej części dozownika. W górnej części dozownika znajduje się miarka umożliwiająca precyzyjne odmierzenie właściwej ilości płynu - dzięki temu można przechylić butelkę i wlać odmierzony płyn np. do wiadra - bez obaw, że reszta płynu wyleje się z butelki.

### Symbol

DOZ 25

# AKCESORIA

## Pompy płynu nabylszczającego

### Pompy płynu nabylszczającego

**DOZ PR 1** - pompa płynu nabylszczającego, o wydajności 1l/h przy przeciwności 3 bar, płynna regulacja

**DOZ NBR 04** - pompa płynu nabylszczającego, o wydajności 0,4 l/h przy przeciwności 3 bar, regulacja poprzez TRYMER



## Pompy płynu myjącego

### Pompy płynu myjącego

**DOZ PR 4** - pompa płynu myjącego o wydajności 4l/h przy przeciwności 0,1 bar, płynna regulacja

**DOZ NBR 3** - pompa płynu myjącego, wydajność 3l/h przy przeciwności 0,1 bar, regulacja poprzez TRYMER



## Automatyczny dozownik

### Produkt

Automatyczny dozownik typu PROMIX przeznaczony do dozowania jednego produktu, umożliwiający dokładne dozowanie koncentratów Forlux (możliwość ustawienia 14 różnych stężeń dozowanej chemii), opcjonalnie występuje z przyciskiem lub dźwignią.

### Symbol

DOZ PROMIX 1

### Produkt

Automatyczny dozownik typu PROMIX służy do dozowania nawet 4 produktów, umożliwiający dokładne dozowanie koncentratów Forlux (możliwość ustawienia 14 różnych stężeń dozowanej chemii), opcjonalnie występuje z przyciskiem lub dźwignią

### Symbol

DOZ PROMIX 4



## Dozownik do pasty

### Produkt

Dozownik pasty do mycia rąk FORLUX RG. Pojemność: 2500 ml (na ok. od 300 do 500 porcji pasty), wymiary: wys. 340 mm, szer. 150 mm, gl. 150 mm

### Symbol

DOZ RG



## Rozdrabniacz odpadów kuchennych

### Produkt

Amerykańska firma In Sink Erator jest światowym liderem w branży najwyższej jakości rozdrabniaczy odpadów kuchennych. Rozdrabniacz jest urządzeniem niezbędnym w każdej nowoczesnej kuchni. Poprawia higienę kuchni likwidując odpadki organiczne w momencie ich powstawania i eliminując przynętę dla owadów, insektów i drobnoustrojów oraz przykre zapachy związane z rozkładem odpadków organicznych. Zmniejsza ilość wynoszonych śmieci o 20-40%, konieczność częstego wyjmowania ze zlewu resztek żywności, zmniejsza zapotrzebowanie na kuchenne środki czystości, jest przyjazny dla środowiska. Ponieważ jest wygodny, dyskretny, nowoczesny, modny, łatwy w instalacji i prosty w obsłudze jest powszechnie stosowany w USA i Europie Zachodniej nie tylko w gastronomii, szkołach i szpitalach, ale także w domach prywatnych. W zależności od miejsca instalacji oraz intensywności użytkowania do wyboru jest kilka modeli o różnej mocy posiadających gwarancję nawet do 6 lat.



## Spryskiwacz profesjonalny

### Produkty

#### Produkt

Profesjonalna butelka 0,5 litra ze spryskiwaczem żółta do żółtych płynów do mycia gruntownego Forlux PG i Forlux NG 514 oraz Forlux Lemon. **Symbol:** BUT PROF Z

#### Produkt

Profesjonalna butelka 0,5 litra ze spryskiwaczem niebieska do niebieskich płynów do szyb, mebli i powierzchni z tworzyw sztucznych Forlux ZC i ZG oraz Forlux Orange **Symbol:** BUT PROF N

#### Produkt

Profesjonalna butelka 0,5 litra ze spryskiwaczem czerwona do czerwonych płynów do sanitariatów Forlux S.C. **Symbol:** BUT PROF C

Opakowania są sztywne - dzięki temu są trwałe a okrągła podstawa dodatkowo zwiększa ich stabilność. Spryskiwacz działa w dwie strony: rozpyla ciecz przy naciskaniu i puszczeniu dźwigni, co skraca czas i zwiększa komfort pracy oraz zmniejsza zmęczenie. Istnieje również możliwość regulacji strumienia. Wysoka jakość użytych materiałów zapewnia długą żywotność produktu.



### Spryskiwacz z wężykiem

#### Produkt

Spryskiwacz z wężykiem długości 1 metr przeznaczony do spryskiwania bezpośrednio z kanistra. Na zdjęciu pokazano sposób zainstalowania.

**Symbol**  
DOZ SW



### Pompka do kanistra

#### Produkt

Pompka kwaso i ługoodporna do dozowania koncentratów z kanistrów 5-litrowych oraz 10-litrowych.

**Symbol**  
DOZ KAN



## PRODUKTY HIGIENICZNE

### Uniwersalny proszek do prania UPP 510

#### Opis produktu

Proszek FORLUX UNIWERSALNY to wysokiej jakości proszek przeznaczony do częstego prania tkanin białych i kolorowych (o trwałych kolorach): lnianych, bawełnianych, syntetycznych i mieszanych. Przeznaczony także do prania ręcznego. Do stosowania we wszystkich typach pralek i pralnic w całym zakresie temperatur. Dzięki zawartości odpowiedniego rodzaju enzymu skutecznie usuwa zabrudzenia i plamy po owocach, kawie, trawie, kiwi, herbacie oraz zabrudzenia pochodzenia białkowego: dzięki zawartości odpowiedniego rodzaju enzymu z sosów, jajek, mleka i potu już przy 30°C. Wypranym tkaninom nadaje miły i świeży zapach.

**Pojemność / symbol / op. zbiorcze**  
-5kg / UPP 510 / 1 szt.



pH 10

### Wielozadaniowe czyszczywo celulozowe Forlux Duo Soft

#### Zastosowanie

Forlux Duo Soft jest wielozadaniowym czyszczywem doskonale sprawdzającym się np. w kuchniach, salonach fryzjerskich, warsztatach oraz zakładach przemysłowych. Jego 2-warstwowa budowa oraz materiał (celuloza), z którego jest wykonane sprawiają, że nadaje się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni docierając do trudno dostępnych miejsc. Posiada wysoką zdolność wchłaniania wody i tłuszczu.

**Dostępne opakowania**  
·1 opakowanie - 2 rolki



### Ręczniki celulozowe Comfort RZC 3200

#### Opis produktu

Wysoki komfort użytkowania i wydajność zapewnia wykonanie ich z czystej celulozy. Dzięki 2-warstwowej gofrowanej strukturze wyjątkowo dobrze wchłaniają wodę, tłuszcz i inne płyny, a specjalne dodatki wzmacniające nadają im odporność zarówno przy osuszaniu rąk jak i używaniu do wycierania różnych innych powierzchni (np. blaty kuchenne, sprzęt AGD itp.). Niezastąpione także w przypadku wycierania szklanek, kieliszek i szyb. Wysoka jakość i chłonność zapewnia mniejsze zużycie ręczników, rzadsze uzupełnianie dozowników, mniejszą ilość śmieci. Wygodne w użyciu składane ręczniki w uniwersalnym rozmiarze 25x23 cm pasują do wszystkich standardowych dozowników używanych w kuchniach, łazienkach i przy stanowiskach roboczych w zakładach pracy. Bardzo korzystna relacja jakości do ceny.

**Symbol**  
RZC 3200

**Opakowanie jednostkowe**  
Karton zawiera 3200 ręczników (20 paczek po 160 ręczników)



### Ręczniki składane

#### Opis produktu

Wygodne w użyciu składane ręczniki w uniwersalnym rozmiarze 25x23 cm pasują do wszystkich standardowych dozowników używanych w kuchniach, łazienkach i przy stanowiskach roboczych w zakładach pracy. Wykonane z selekcyjowanej makulatury celulozowej. Dzięki 1-warstwowej gofrowanej strukturze ręcznika dobrze wchłaniają wodę, tłuszcz i inne płyny, a specjalne dodatki wzmacniające nadają im odporność zarówno przy osuszaniu rąk jak i używaniu do wycierania różnych innych powierzchni (np. blaty kuchenne, sprzęt AGD itp.). Bardzo korzystna relacja użyteczności do ceny.

**Symbol**  
RZZ 4000 - kolor zielony  
RZS 4000 - kolor szary  
RZB 4000 - kolor biały

**Opakowanie jednostkowe**  
Karton zawiera 4000 ręczników (20 paczek po 200 ręczników)



**NOWOŚĆ**

# PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ PREPARATÓW FORLUX

AGD - OBUDOWA I WNĘTRZE	ZC 07	ZC 08	NC	KGC	PG	PC 10	PIEC SPOŻYWCZY	NG 14	KGC	PG	RZC					
ARMATURA	ZC 07	ZC 08	ZPS	NG 08	SC	SG	SCC	RZC	PISUAR	SC	SCC	SG	NG 08			
ATEST PZH DO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ	ZC 07	PG	PLAMY	WG	PG											
BLACHA EMALIOWANA	ZC 07	ZC 08	UCC	PG	NG 08	RZC	FLYN DO SZYB SAMOCHODOWYCH LETNI	ZC 07	ZG							
BLATY	ZC 07	ZC 08	UCC	PG	RZC	PODLOGA - MYCIE BEZ NABLYSZCZANIA	ZC 07	ZC 08								
BLATY ZE STALI NIERDZEWNEJ	ZPS	PG	UCC	PODLOGA - MYCIE GRUNTOWNE	PC 10	PG										
BRUD NIE DO DomyCIA	PC 10	PG	KGC	NG 14	WG	PODLOGA - MYCIE MASZYNOWE	PC 09									
DEZYNFEKcja	ZD	PODLOGA - MYCIE Z NABLYSZCZANIEM	PC 08	PC 09												
DOCZYSzcZANIE	ZC 08	PC 10	PG	NG 14	KGC	WG	RZC	PODLOGA - NABLYSZCZANIE OKRESOWE	PP							
DRUKARKA (OBUDOWA PLASTIKOWA)	ZC 07	UCC	RZC	PODLOGA - ZABEZPIECZANIE OKRESOWE	PP											
EMALIOWANE POWIERZCHNIE	ZC 07	ZC 08	UCC	PG	NG 08	RZC	POLIMER	PP								
FILIżANKI	NM	NC	NN	RZC	POWIERZCHNIE ZMYWALNE	UCC	ZC 07	ZC 08	RZC							
FOTELE TAPICEROWANE	WN	WW	WG	PRANIE	UP 510											
GARNKI	PG	NM	NC	NN	NG 14	KGC	REĆCE - MYCIE	RC 05	RG	RZB	RZZ	RZC	RZS			
GLAZURA	ZC 07	ZC 08	UCC	PC 10	SCC	REĆCE - KREM	RK 006									
GRANIT	UCC	ZC 07	PC 08	PC 09	PP	PG	RDZA	SC	SG	SCC						
GRILL	NC	NG 14	KGC	PG	SAMOCHODY	AC										
KAFELKI	ZC 07	ZC 08	UCC	SCC	SANITARIATY	SC	SG	SCC	ZPS	NG 08						
KAMIEŃ (ODKAMIENIANIE)	SC	SG	SCC	NG 01	SEDES	SC	SG	SCC	ZPS	NG 08						
KLAWIATURA	ZC 07	UCC	RZC	SMARY	PC 10	PG	RZB	RZZ	RZC	RZS						
KOMPUTERY	ZC 07	UCC	RZC	SPALENIZNA	NG 14	PG	RZB	RZZ	RZC	RZS						
KRANY	UCC	NG 08	SC	SG	SPRZĘT AGD	ZC 07	ZC 08	PG	ZPS	NG 08	RZC					
KREM DO RĄK	RK 006	SPRZĘT BIuROWY (KOMPUTERY, FAXY ITP.)	ZC 07	ZC 08	RZC											
KUBKI	NM	NC	NN	RZC	STAL NIERDZEWNA	ZPS	RZC									
KUCHENKA	ZC 07	NG 14	PG	RZC	STRIPER - ZMYWANIE STARYCH POWŁOK	PG										
KUCHNIA	NG 14	PG	RZC	SZKLANKI	NM	NC	NN	RZC								
KRZESŁA BEZ TAPICERKI	UCC	ZC 07	PG	SZTUĆCE	NM	NC	NN	RZC								
KRZESŁA TAPICEROWANE	WN	WW	WG	SZYBY	ZC 07	ZG	RZC									
LINOLEUM	PC 08	PC 09	PP	ŚCIANY KRYTE FARBĄ ZMYWALNĄ	ZC 08	PG	RZC									
LODÓWKA	UCC	ZC 07	ZPS	PG	TALERZE	NM	NC	NN	RZC							
LUSTRO	UCC	ZC 07	ZG	RZC	TARKET	PC 08	PC 09	PP	PG							
LAWKI SZKOLNE	UCC	ZC 07	ZC 08	PG	RZC	TERAKOTA	PC 08	PC 09	PC 10	PG						
MARMUR	UCC	ZC 07	ZC 08	PP	PG	TŁUSZCZ	NM	NC	PG	RZC	RZB	RZS	RZZ			
MEBLE LAKIEROWANE	UCC	ZC 07	MMS	RZC	UMYWALKA	SC	SG	NG 08	RZC	RZB	RZS	RZZ				
MEBLE LAMINOWANE	UCC	ZC 07	MMS	RZC	URZĄDZENIA SANITARNE	SC	SG	ZPS	NG 08	RZC						
MEBLE TAPICEROWANE	WN	WW	WG	WYKŁADZINA	WN	WW	WG									
MYDŁO DO RĄK I CIAŁA	RC 05	ZABEZPIECZANIE PODŁÓG	PP													
NACZYNIA	NM	NC	NN	RZC	ZABRUĐZENIA	WG	PG	RZB	RZZ	RZC	RZS					
ODśWIEŻACZ POWIETRZA	OBC	OEF	OGT	OLV	OPF	OWT	OIP	OBG	ZAPACH	OBC	OEF	OGT	OLV	OPF	OWT	OIP
OKNO - SZYBY	ZG	PG	RZC	ZLEW	SC	SG	NG 08	RZC	RZB	RZS	RZZ					
OKNO - RAMA	ZC 07	ZG	PG	RZC	ZMYWARKA DO NACZYŃ	ZG	NM	NN	NG 01	ZPS	RZC					
PIEKARNIK	NG 14	KGC	PG	RZC												

Dystrybutor:

INTERPLUS SP. Z O.O.  
ul. Orłona 2a  
01-237 Warszawa  
tel. 22 862 40 90  
fax 22 862 39 27  
tel. kom. 791 770 740  
tel. kom. 509 088 860  
email: forlux@forlux.pl

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niektóre produkty mogą zostać zmodyfikowane lub wycofane z oferty. Lista produktów jest stale rozszerzana. W celu uzyskania kart charakterystyki oraz aktualnej i pełnej informacji o produktach Forlux oraz promocjach, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony [www.forlux.pl](http://www.forlux.pl) i skontaktowania się z Dystrybutorem.