

katalog



producent sprzętu czyszczącego



inter[®]
mop
Spółka z o.o.



SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

CHARAKTERYSTYKA GRUPY MOPÓW / CHARACTERISTICS OF THE GROUP MOPS	4	MOPY SZNURKOWE / KENTUCKY MOPS Z ZAPINKĄ / THE CLASP TYPU KENTUCKY / KENTUCKY MOPS ZAPINKA DO MOPA TYPU KENTUCKY / QUICK GROUP FRAME	19 19 19 19
WYKAZ SYSTEMÓW MOCOWAŃ / FASTENING SYSTEMS LIST	5	MOPY NA PAKĘ / MOPS FOR PAD HOLDERS PACKI DO PADÓW ORAZ NA MOPY DO MAŁYCH POWIERZCHNI / PAD HOLDERS AND MOPS TO SMALL SURFACE UCHWYT RĘCZNY PADÓW ORAZ MOPÓW DO MAŁYCH POWIERZCHNI / PAD HOLDERS	20-21 21 21
MOPY PŁASKIE / FLAT MOPS GRUPA STANDARD / STANDARD GROUP GRUPA STANDARD BIAŁE / STANDARD WHITE GRUPA S14 / S14 GROUP GRUPA ESTETIC / ESTETIC GROUP GRUPA TUFT BIAŁA PRZĘDZA / TUFT GROUP WHITE YARN GRUPA TUFT / TUFT GROUP MIKROFAZA BIAŁA / WHITE MICROFIBRE MIKROFAZA GRUNTOWA / MICROFIBRE WITH GRAY STRIPS MIKROFAZA ZIELONA / GREEN MICROFIBRE STELAŻE DO MOPÓW PŁASKICH / MOP FRAMES AKCESORIA DO STELAŻA KOMBI / KOMBI ACCESSORIES	6-12 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 13	CLEANBOY'E / CLEANBOY WIADRA / BUCKETS KIJE / HANDLES RĘKAWICE / GLOVES BONETY / BONNETS ŚCIERECZKI / MICROFIBRE CLOTHES	22-25 26 26 27 27 28-29
MOPY TRAPEZOWE / TRAPEZOIDAL MOPS STELAŻ DO MOPÓW TRAPEZOWYCH / VELCRO FRAMES	14 14	SPRZĘT DO MYCIA OKIEN / WASHING WINDOW EQUIPMENTS	30
MOPY DUST / DUST MOPS BAWEŁNIANE / COTTON AKRYLOWE / ACRYLIC STELAŻE DO MOPÓW TYPU DUST / DUST MOP FRAMES	15-17 15 16 17	ŚCIAĞACZE PODŁOGOWE / STAINLESS FLOOR SQUEEGEES PADY MASZYNOWE / FLOOR PADS PADY RĘCZNE / HAND PADS	31 32-33 33
ZESTAWY KOMBI / KOMBI SETS	18	ZESTAWY / SETS PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE / COMPLEMENTARY PRODUCTS	34-35 36-37
		PATENTY I WZORY PRZEMYSŁOWE / PATENTS AND INDUSTRIAL DESIGN LOKALIZACJA / LOCATION	38 38





GRUPA STANDARD

- mop o najwyższej jakości
- bezpośrednio do użytku (bardzo wysoka chłonność bez wstępnego prania)
- podwójnie przesywane pętle
- zastosowanie: dezynfekcja, mycie na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich typów posadzek
- wytrzymałość: 350 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temp. prania: do 95°C

STANDARD GROUP

- Mop top quality
- Directly to use (very high absorbency without pre-washing)
- Double-sewn loops
- Application: disinfection, cleaning wet and humid, recommended to all types of surface
- Strength: 350 washing cycles
- Shrinkage: up to 2.5%
- Washing temperature: up to 95°C



GRUPA STANDARD/BIAŁE

- najwyższa jakość
- przędza dodatkowo bielona nadająca mopowi wysokie walory estetyczne
- podwójnie przesywane pętle
- wymaganą chłonność uzyskuje się po wstępnym praniu
- zastosowanie: dezynfekcja do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek
- wytrzymałość: 350 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temp. prania: do 95°C

STANDARD/WHITE

- The highest quality
- Bleached yarn additionally assigns high aesthetic value
- Double-sewn loops
- The required absorbency is obtained after the initial washing
- Application: disinfection, cleaning wet and humid, recommended to all types of surface
- Strength: 350 washing cycles
- Shrinkage: up to 2.5%
- Washing temperature: up to 95°C



GRUPA TUFT BIAŁE

- mop tkany
- przędza dodatkowo bielona nadająca mopowi wysokie walory estetyczne
- wymagane pranie wstępne
- zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temp. prania: do 95°C

WHITE TUFT GROUP

- tufting mop
- Bleached yarn additionally assigns high aesthetic value
- A pre-wash requires
- Application: cleaning wet and humid, recommended to all types of surface
- Strength: 300 washing cycles
- Shrinkage: up to 2.5%
- Washing temperature: up to 95°C



GRUPA TUFT

- mop tkany
- wymaga prania wstępnego
- zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek,
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temp. prania: do 95°C

GROUP TUFT

- Tufting mop
- A pre-wash requires
- Application: wet and humid, recommended all types of surfaces
- Strength: 300 washing cycles
- Shrinkage: up to 2.5%
- Washing temperature: up to 95°C



DUST MOP BAWELNA

- do osuszania i do mycia na półwilgotno
- temp. prania: do 95°C

DUST MOP COTTON

- for drainage and cleaning halfwet
- Washing temperature: up to 95°C



DUST MOP AKRYL

- do zamiatania o właściwościach antystatycznych
- temp. prania: do 30°C

DUST MOPS ACRYLIC

- The sweeping with antistatic properties
- Washing temperature: up to 30°C



GRUPA S14

- mop szyty automatycznie
- dostępny tylko w rozmiarze 40 cm
- wymaganą chłonność uzyskuje po wstępnym praniu
- zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temp. prania: do 95°C

GROUP S14

- Mop sewn automatically
- Available only in size 40cm
- The required absorbency is obtained after the initial washing
- Application: cleaning wet and humid, recommended to all types of surface
- Strength: 300 washing cycles
- Shrinkage: up to 2.5%
- Washing temperature: up to 95°C



MIKROFAZA ZIELONA

- posiada wszystkie walory użytkowe mikrofazy białej
- dzięki zastosowaniu innej struktury i dłuższego runa doskonale pochłania brud po wcześniejszym zamieceniu posadzki mopem akrylowym
- cechuje się wysoką chłonnością
- łatwo pochłania i oddaje brud
- parametry i zastosowanie identyczne jak w przypadku grupy mikrofazy białej

GREEN MICROFIBRE

- Has got qualities of performance what a white microfibre
- By using a different structure and longer pile perfectly absorbs dirt before sweeping a surface by acrylic mop
- Characterized a high absorption
- Easy to absorb and washes the dirt
- The parameters and application are the same as white microfibre group



GRUPA ESTETIK

- zastosowanie kolorowej przędzy w celu długotrwałego utrzymania walorów estetycznych
- nie wymaga wstępnego prania
- podwójnie przesywane pętle
- zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temp. prania: do 95°C

GROUP ESTETIK

- Use of colored yarn for long-term maintenance of aesthetic values
- Does not require pre-washing
- Double-sewn loops
- Application: cleaning wet and humid, recommended to all types of surface
- Strength: 300 washing cycles
- Shrinkage: up to 2.5%
- Washing temperature: up to 95°C




MIKROFAZA BIAŁA

- najwyższej jakości mikrowłókna
- skuteczne mycie bez potrzeby użycia środków chemicznych
- dzięki swojej strukturze i wysokiej chłonności - doskonale pochłania brud, nie pozostawiając na powierzchni smug
- zastosowanie: polecany do mycia paneli, glazury, laminatów, powierzchni kamiennych
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temp. prania: do 60°C

WHITE MICROFIBRE

- The highest of microfibre
- Effective cleaning without using chemicals
- Through its structure and high absorbency - perfectly absorbs dirt without leaving streaks on the surface
- Application: recommended for cleaning the panels, tiles, laminates, stone surfaces
- Strength: 300 washing cycles
- Shrinkage: up to 2.5%
- Washing temperature: up to 60°C




AKTYWNA FAZA

- jedyny materiał do skutecznego czyszczenia gresu oraz powierzchni z mikroporami
- nie posiada chłonności własnej
- wytrzymały w kontakcie z agresywną chemią
- do użycia ręcznego i maszynowego
- temp. prania: do 60°C

ACTIVE PHASE

- One and only material for effective cleaning gres surface with micropores
- Does not have own absorption
- Durable in contact with the aggressive chemistry
- To use by mops and bonnets
- Washing temperature: up to 60°C



MIKROFAZA GRUNTOWA

- posiada wszystkie walory użytkowe mikrofazy białej
- wzbogacony w swej strukturze o elementy doczyszczające

MICROFIBRE GROUND

- Has got qualities of performance what a white microfibre
- Enriched in its structure with elements polishing



WYKAZ SYSTEMÓW MOCOWAŃ FASTENING SYSTEMS LIST

inter
Spółka z o.o. **mop**

KOMBI



KOMBI SPRINT Z JEDNĄ TASIEMKĄ



KOMBI SPRINT Z DWOMA TASIEMKAMI



KIESZENIOWY



TES



TES 2 OCZKA



TES 2 OCZKA



TES 3 OCZKA



UCHO



TIC



BLIK



KLIK



PRZESUW



RÓŻNE KOLORY LAMÓWEK DIFFERENT TRIMMING COLORS



- na zamówienie wykonujemy dwie wersje oznaczeń mopów dla stref czyszczenia,
- na zamówienie wykonujemy specjalne nadruki.

- on the order we produce two versions of sign mops for cleaning zones,
- we print on special order.

GRUPA STANDARD/ STANDARD GROUP



MK4PC



MKSI40, MKSI50



MKS40, MKS50



MW4PC, MW50PC



MT4PC, MT5PC



MT42O, MT52O



MT43O



MU4PC, MU60PC



MTICB, MTICPVC



MBLIK, MBLIK5



MKLI4, MKLI5II



MW4U



MU4PUB, MU5PUB



MNW15.5PC



Firma może wykonywać mopy w systemie Standard na wszystkie dostępne na rynku rodzaje zapieć.
The company may produce STANDARD mops for all commercially available types of fasteners.


MOPY PŁASKIE FLAT MOPS



GRUPA STANDARD BIAŁE / STANDARD WHITE



MK4PWB/ MK4PCWB



MW4PCWB, MW5PCWB



MT4PCWB, MT5PCWB



GRUPA S14/ GROUP S14



MK14



MSS14



MS14



MW14



MT14



MT142O



MT143O



Firma może wykonywać mopy w systemie S14 na wszystkie dostępne na rynku rodzaje zapieczęć.
The company may produce S14 mops for all commercially available types of fasteners.



www.intermop.pl

GRUPA ESTETIC/ ESTETIC GROUP



MK4PCE



MT4PCE,
MT5PCE



MW4PCE, MW5PCE



MT4P2OE, MT5P2OE



GRUPA TUFT BIAŁA PRZĘDZA / TUFT GROUP WHITE YARN



MFK4PWB



MFS14PWB



MFW4PWB



MFT4PWB, MFT5PWB



MFT42OWB, MFT52OWB



MFT43OWB



Firma może wykonywać mopy w systemie ESTETIC, TUFT BIAŁY na wszystkie dostępne na rynku rodzaje zapięć.
The company may produce ESTETIC, TUFT WHITE mops for all commercially available types of fasteners.

MOPY PŁASKIE FLAT MOPS

intermop
Spółka z o.o.

GRUPA TUFT/ TUFT GROUP



MFK4P



MFSI40



MFSII4P



MFW4P, MFW5P



MFT4P, MFT5P



MFT42O, MFT52O



MFT43O



MFKLI4PII, MFKLI5

ESTETIC/ESTETIC

BIAŁY/WHITE COTTON



BAWEŁNA/ECRUE COTTON



Firma może wykonywać mopy w systemie TUFT na wszystkie dostępne na rynku rodzaje zapieć.
The company may produce TUFT mops for all commercially available types of fasteners.



www.intermop.pl

MIKROFAZA BIAŁA/ WHITE MICROFIBRE



MMK40



MMS40



MMSI40




MMW40, MMW5



MMT430



MMT40, MMT50



MMT420, MMT520



Firma może wykonywać mopy w systemie MIKROFAZA BIAŁA na wszystkie dostępne na rynku rodzaje zapięć.
 The company may produce WHITE MICROFIBRE mops for all types of commercially available fasteners.




MOPY PŁASKIE FLAT MOPS



MIKROFAZA GRUNTOWA/ MICROFIBRE WITH GRAY STRIPS




MMGK40



MMGKS4



MMGKS14



MMGW4, MMGW50



MMGT43ON




MMGT4, MMGT5



MMGT42ON, MMGT52ON




MIKROFAZA ZIELONA/ GREEN MICROFIBRE



MMGRK4




MMGRW4, MMGRW5




MMGRT43O



MMGRT4, MMGRT5



MMGRT42O, MMGRT52O



MMGRKLI4



Firma może wykonywać mopy w systemie MIKROFAZA ZIELONA na wszystkie dostępne na rynku rodzaje zapięć.
The company may produce GREEN MICROFIBRE mops for all types of commercially available fasteners.




STELAŻE DO MOPÓW PŁASKICH / MOP FRAMES



SK40




ST40, ST50



SW40, SW50



ST40M



SW40, SW50

ST40, ST50

SK40





MRZMGR40T



MRZM40T



MRZM40TOB



MRZMG40T



MRZMG40TOB



MRZB40T




MRZA40T



MRZAŻ4T

STELAŻ DO MOPÓW TRAPEZOWYCH/ VELCRO FRAMES



SRZ42

MOPY DUST DUST MOPS

inter
Spółka z o.o. **mop**

BAWEŁNIANE/ COTTON

OKRĄGŁE/ ROUND _____

_____ PROSTOKĄTNE/ RECTANGULAR



MDB40



MDB100P



MDB60



MDB80P



MDB80



MDB60P



MDB100



MDB50P



MDB100N



MDB40P



www.intermop.pl

AKRYLOWE/ ACRYLIC

PROSTOKĄTNE/ RECTANGULAR



MDA100P



MDA80P



MDA60P



MDA50P



MDA40P

OKRĄGŁE/ ROUND



MDA40



MDA60



MDA80



MDA100



MDA100N

STELAŻE DO MOPÓW TYPU DUST/
DUST MOP FRAMES

KSN100



SD100



SD80




SD60



SD50



SD40



Komplet dust akryl/
A set of acrylic dust

SDN100



PK40 - Zestaw Kombi bawełna/
A set of Kombi cotton



PKS14 - Zestaw Kombi S14 bawełna/
A set of Kombi S14 cotton



PKM40 - Zestaw Kombi mikrofaza/
A set of Kombi Microfibre



PKMG40 - Zestaw Kombi mikrofaza gruntowa/
A set of Kombi Microfibre with gray strips

MOPY SZNURKOWE KENTUCKY MOPS

inter
Spółka z o.o. **mop**

Z ZAPINKĄ/ THE CLASP



MSZC150
- Mop sznurkowy 150g
z zapinką czerwoną/
String Mop 150g
with red clasp



MSZC180
- Mop sznurkowy 180g
z zapinką czerwoną/
String Mop 180g
with red clasp



MSZC200
- Mop sznurkowy 200g
z zapinką czerwoną/
String Mop 200g
with red clasp



MSZC225
- Mop sznurkowy 225g
z zapinką czerwoną/
String Mop 225g
with red clasp

KENTUCKY/ KENTUCKY MOPS



MKG350
MKG400
MKG450
MKG500

MKS400
MKS450
MKS500

MK350
MK400
MK450
MK500

MK350E
MK400E
MK450E
MK500E

Występują w gramaturach
350, 400, 450, 500g.
600g i 700g
pod zamówienie.

They come in weights
350, 400, 450, 500g.
600g and 700g
are under order.

ZAPINKA DO MOPA KENTUCKY/ QUICK GRIP FRAME

ZAPMK



www.intermop.pl



MYAŻ3



MYB3



MYMGR3N



MYMG3



MYMG3N



MYM3N



MYA3

MOPY NA PACEK MOPS FOR PAD HOLDERS

intermop
Spółka z o.o.

PACKI DO PADÓW ORAZ NA MOPY DO MAŁYCH POWIERZCHNI/ PAD HOLDERS AND MOPS TO SMALL SURFACE



UPRTŻ - Packa na kij żółta/ yellow pad holder for handle



UPRTN - Packa na kij niebieska/ blue pad holder for handle
+ PRNI - Pad ręczny niebieski/ blue hand pad



UCHWYT RĘCZNY PADÓW ORAZ MOPÓW DO MAŁYCH POWIERZCHNI/ PAD HOLDERS



UPRRN - Packa ręczna niebieska/
blue hand pad holder
+ PRBŁ - Pad ręczny błękitny/
light blue hand pad



www.intermop.pl



"Konkurs na wyrób i usługę
Miasta Chorzów"

I Nagroda
Intermop Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Miasta
H. Wieczorek
mgr Henryk Wieczorek

Chorzów, 17.12.2008r.



DYPLOM

Akt przyznania

I Nagrody
Przewodniczącego Rady Miasta Chorzów
w XII edycji
"Konkursu na wyrób i usługę
miasta Chorzów" za 2008 r.

Intermop Sp. z o.o.

I NAGRODA


za wyrób "Clean Boy"
- wiadro połączone z wyżymaczką"

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów
H. Wieczorek
mgr Henryk Wieczorek

Chorzów, 17.12.2008r.



WPR - Wkładka dystansowa do prasy/ strainer insert



CLEANBOY ZINTEGROWANE WIADRO Z PRASĄ

Zestaw sprzątający posiadający:

- profesjonalna wyciskarka pasująca do różnych typów mopów, osadnik jako alternatywa dla droższych i większych zestawów sprzątających,
- zintegrowana stabilna i trwała konstrukcja,
- łatwy w utrzymaniu czystości,
- waga wraz z roztworem czyszczącym pozwala na przenoszenie zgodnie z przepisami BHP,
- dostępny w 12 kombinacjach kolorystycznych.

CLEANBOY INTEGRATED WITH THE PRESS

Professional cleaning kit with:

- wringer for different mop types, trap as an alternative to more expensive and larger sets of cleaning,
- integrated stable and durable construction,
- easy to clean,
- weight with a detergent solution allows you to move in line with the safety regulations.



CLEANBOY'E

CLEANBOY NA KÓŁKACH

Zestaw sprzątający posiadający:

- profesjonalna prasa szczękowa,
- osadnik brudu,
- wkładka dystansowa,
- dodatkowe kółka.

inter
Spółka z o.o. **mop**

CLEANBOY BUCKET ON WHEELS

Cleaning kit with:

- professional wringer,
- dirt trap,
- strainer insert,
- extra wheels allow for more comfort in moving our cleaning kit.



www.intermop.pl



6 l

W6N (niebieskie)/ W6N (blue)
W6C (czerwone)/ W6C (red)



17 l

W17N (niebieskie)/ W17N (blue)
W17CZ (czerwone)/ W17CZ (red)



25 l

W25l (niebieskie)/ W25l (blue)
W25CZ (czerwone)/ W25CZ (red)

KIJE/ ALUMINIUM HANDLES

KIJE DO STELAŻY/ ALUMINIUM HANDLES TO THE FRAMES



KIJTS - Kij aluminiowy teleskopowy do stelaży/ telescopic handle for frames



KIJT - Kij aluminiowy teleskopowy do stelaża rzepowego SRZ42/ telescopic handle for velcro frames




KIJN/KIJC/KIJZ/KIJŻ - Kij aluminiowy 140 cm/ Aluminium handle
KIJKN /KIJKC/KIJKZ /KIJKŻ / - Kij Kombi 140 cm/ Aluminium handle Kombi



KIJT2x150/C - Kij aluminiowy teleskopowy/ Telescopic handle for window equipments

KSN100 - Kij do stelaża nożycowego/ Sweeper ren forced handle
+ SDN100 - Stelaż nożycowy/ Swipper metal frame



RĄCZKA W 4 KOLORACH/
HANDLE IN 4 COLORS

RĘKAWICE GLOVES

inter
Spółka z o.o. **mop**



RAF - Rękawica aktywna faza/
Active faser glove



RG - Rękawica mikrofaza
zielona/ Microfibre green glove



RM-B - Rękawica bawełna-
mikrofaza
/Cotton + microfibre glove



RB - Rękawica bawełna
pętłkowy/ Loop cotton glove



RB - Rękawica bawełna cięty/
Cut cotton glove



RMAG - Rękawica Magic/
Magic Glove



RMG - Rękawica mikrofaza-
gruntowa/ Microfibre with
gray strips glove

BONETY/ BONNETS



BAF - Bonet mikrofaza
aktywna/ Active faser
bonnet



BM - Bonet mikrofaza/
Bonnet microfibre



BB - Bonet bawełniany
cięty/ Cut cotton bonnet



BB - Bonet bawełniany
pętłkowy/ Loop bonnet
cotton



BMG - Bonet mikrofaza
gruntowa/ Microfibre
with gray strips bonnet



BTR - Bonet z trawką/
Bonnet with grass
for shampoos

Przykłady oznaczenia/
Examples of signs: BB8JC

BB - bonet bawełniany/ Bonnet cotton
8- średnica w calach/ Diameter in inches
J - jednostronny
DW - dwustronny/ Duplex
P - pętłkowy/ Tufts
C - cięty/ Cut



www.intermop.pl



ŚP - Ściereczka do przeszkleń 40x40 cm/
Window cloth 40x40 mm



GASTRO 1 - Ściereczka
z mikrofibry 20x40cm/
Microfibre cloth
20x40cm



GASTRO 2 - Ściereczka z mikrofibry
z wewnętrzną gąbką 25x30cm/
Microfibre cloth with sponge inside
25x30cm



ŚSZSK - Ściereczka sztuczna ircha 45x40 cm/
Window leather 45x40 cm



ŚPOD - Ściereczka podłogowa 50x60 cm/
Floor cloth 50x60 cm

TABM - Ścierka do tablic/
Boards cloth



TABMG - Ścierka do tablic/
Boards cloth



ŚCIERECZKI MICROFIBRE CLOTHES

inter
Spółka z o.o. **mop**

ŚG - Ściereczka kuchenna 35x35 cm/ Kitchen cloth 35x35 cm



ŚGZ

ŚGŻ

ŚGN

ŚGR

ŚMP65/45 - Ściereczka do szkła i kurzu 65x45 cm/ Glass and dust cloth 65x45 cm



ŚMP65x45R

ŚMP65x45N

ŚMP65x45Z

ŚMP65x45F

ŚMP65x45Ż

ŚMP65x45P

ŚM - Ściereczka z mikrofazy LIGHT 40x40 cm/ Microfibre cloth LIGHT 40x40 cm



ŚMZ

ŚMŻ

ŚMR

ŚMN

ŚM28 - Ściereczka z mikrofazy WEB 40x40 cm/ Microfibre cloth WEB 40x40 cm



ŚM28R

ŚM28N

ŚM28Z

ŚM28Ż

ŚMP40/40 - Ściereczka Koi Universal 40x40 cm/ Koi universal cloth 40x40 cm



ŚMP40x40N

ŚMP40x40Z

ŚMP40x40C

ŚMP40x40Ż

ŚMP45/33 - Ściereczka do sztućcy i polerowania 45x33 cm/
Polishing and window cloth 45x33 cm



ŚMP45x33P

ŚMP45x33N

ŚMP45x33R



www.intermop.pl



KIJT2*150/C
- Kij teleskopowy/
Telescopic poles



BG35P - Wkład baranka z padem/
Fixed window washer with abresive pad



UCHM 35/C - Uchwyt baranka/
Plastic window squeegee



USSZ45/C
- Uchwyt ściągaczy
do szyb/ Window
squeegee handle



BG45P - Wkład baranka z padem/
Fixed window washer with abresive pad



UCHM 45/C - Uchwyt baranka/ Plastic window squeegee



ŚĆ35/C, ŚĆ45/C - Ściągacz do szyb/ Window squeegee

BG35, BG45 - Wkład baranka/ Window washer



ŚCIAĞACZE PODŁOGOWE STAINLESS FLOOR SQUEEGEES

inter
Spółka z o.o. **mop**



ŚP35



ŚP45



ŚP55



ŚP75



ŚP55B



ŚP75B

MASZYNOWE/ MACHINE



1 PBI
Pad z gamy polerowania. Służy do polerowania powierzchni na sucho oraz z natryskiem czystej wody. Do maszyn 800 obr/min.

2 PBNW
Pad z gamy polerowania zawierający około 15% naturalnego włosia. Służy do szybkiego usuwania małych zarysowań. Do maszyn 3000 obr/min.



3 PNW
Pad z gamy polerowania zawierający około 50% naturalnego włosia. Służy do szybkiego usuwania średnich i dużych zarysowań. Do maszyn 3000 obr/min.

4 PCZ
Pad do codziennego utrzymania czystości. Służy do konserwacji, mycia oraz regeneracji powłok polimerowych oraz woskowych. Do maszyn 800 obr/min.



5 PNI
Pad do codziennego utrzymania czystości. Służy do codziennego mycia szorowarkami automatycznymi, usuwa również zarysowania po obcasach. Do maszyn 350 obr/min.

6 PZI
Pad do utrzymywania czystości, czyszczenie na mokro. Służy do codziennego mycia średnich zabrudzeń oraz do oczyszczenia powierzchni przed odnawianiem powłok polimerowych. Do maszyn 350 obr/min.



7 PBR
Pad do gruntownego czyszczenia oraz do usuwania powłok polimerowych. Służy do szybkiego i skutecznego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg, nadaje się do posadzek sztucznych, żywicznych, kamiennych. Polecany szczególnie do linoleum. Do maszyn 350 obr/min.

8 PCA
Pad do gruntownego czyszczenia oraz do usuwania powłok polimerowych. Służy do skutecznego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg. Polecany szczególnie do PVC. Do maszyn 100-300 obr/min.



9 PŚ HI-PRO
Najbardziej agresywny pad z całej gamy. Szybko i skutecznie usuwa nadmiernie nawarstwione, bardzo twarde warstwy akrylu. Do maszyn 350 obr/min.

10 TRZYMAK PADA RZ (rzep)
Dostępny w rozmiarach 13-21"

1 PBI
Function: Polishing
For polishing. An extra fine pad that produces a high luster finish. Up to 800 RPM.

2 PBNW
Function: Ultra High Speed Buffing and Burnishing
A pad made of natural fibres for buffing and polishing floors, leaving a wet look finish. Up to 3000 RPM.

3 PNW
Function: Ultra High Speed Buffing and Burnishing.
A pad made of natural and synthetic fibres for hardening and gentle burnishing of the protective coating. Up to 3000 RPM.

4 PCZ
Function: Buffing.
For spray buffing or light scrubbing. Removes scuff marks and soil white producing a smooth finish. Up to 800 RPM.

5 PNI
Function: Cleaning.
For scrubbing. Removes the soiled top layer of floor finish. Up to 350 RPM.

6 PZI
Function: Scrubbing.
For heavy duty scrubbing, or light stripping. Removes the soiled top layer of floor finish. Up to 350 RPM.

7 PBR
Function: Stripping.
For stripping. Removes floor finish build-up without damage to flooring. Up to 350 RPM.

8 PCA
Pad for a thorough cleaning and removal of polymer coatings. It is used to effectively clean heavily soiled floors. Recommended particularly for PVC. Up to 350 RPM.

9 PŚ HI-PRO
Function: Aggressive Stripping.
Heavy duty stripping pad of hard fibers to strip floors fast and effectively. Designed for concrete and ceramic floors. Up to 350 RPM.

10 PADHOLDER RZ (VELCRO)
Available in sizes from 13 to 21"

PADY MASZYNOWE FLOOR PADS

inter
Spółka z o.o. **mop**

DO MASZYNY TYPU BR/ KARCHER MACHINE BR



PNIBR



PBIBR



PNWBR



PCZBR

PADY RĘCZNE/ HAND PADS PROSTOKĄTNE/ RECTANGULAR



PRCA - PAD CZARNY/ BLACK,
PRBR - PAD BRĄZOWY/ BROWN,
PRZI - PAD ZIELONY/ GREEN,
PRCZ - PAD CZERWONY/ RED,
PRNI - PAD NIEBIESKI/ BLUE,
PRNW - PAD NATURALNY WŁOS/ NATURAL GRAY,
PRBN - PAD BIAŁY NATURALNY WŁOS/ NATURAL HAIR,
PRBI - PAD BIAŁY/ WHITE,
PRŚ - PAD HI-PRO/ AGRESSOR.

Mocowane na packę ręczną
Bądź packę z przegubem.
Mounted on the pad holders
and pad holders for handle.

Wymiar: 25x11,5 cm
oraz 15,5x9 cm.

Dimensions: 25x11,5 cm
and 15.5 x9 cm.

Pad trapezowy
Trapezoidal Pad



TRAPEZOWE/ TRAPEZOIDAL



PTCA - PAD CZARNY/ BLACK,
PTBR - PAD BRĄZOWY/ BROWN,
PTZI - PAD ZIELONY/ GREEN,
PTNI - PAD NIEBIESKI/ BLUE,
PTCZ - PAD CZERWONY/ RED,
PTBI - PAD BIAŁY/ WHITE,
PTBN - PAD BIAŁY NATURALNY WŁOS/ NATURAL HAIR,
PTNW - PAD NATURALNY WŁOS/ NATURAL GRAY,
PTŚ - PAD HI-PRO/ AGRESSOR.

Służą do czyszczenia powierzchni
trudno dostępnych.
They are used to clean the surface horn.


www.intermop.pl

CLEANBOY NA KÓŁKACH
Z MOPEM KOMBI BAWELNA S14
CLEANBOY ON WHEELS
WITH KOMBI S14 COTTON SET



CLEANBOY NA KÓŁKACH
Z MOPEM KOMBI MIKROFAZA ZIELONA
CLEANBOY ON WHEELS
WITH KOMBI MICROFIBRE GREEN SET



CLEANBOY NA KÓŁKACH
Z MOPEM KOMBI ESTETIK
CLEANBOY ON WHEELS
WITH KOMBI ESTETIC SET



CLEANBOY NA KÓŁKACH
Z MOPEM KOMBI MIKROFAZA BIAŁA
CLEANBOY ON WHEELS
WITH KOMBI MICROFIBRE WHITE SET



ZESTAWY SETS

inter
Spółka z o.o. **mop**

CLEANBOY NA KÓŁKACH
Z MOPEM KOMBI AKRYL
CLEANBOY ON WHEELS
WITH KOMBI ACRYLIC SET



CLEANBOY
Z MOPEM KOMBI BAWELNA
CLEANBOY WITH KOMBI
COTTON SET



CLEANBOY NA KÓŁKACH
I MOP SZNURKOWY
CLEANBOY ON WHEELS
STRING MOP SET




CLEANBOY
I MOP SZNURKOWY
CLEANBOY
AND STRING MOP SET



www.intermop.pl

GĄBKA/ SPONGE,
SZCZOTKA DO KALORYFERÓW/ RADIATOR BRUSH

GĄBKA 14x7 cm
- Frezowany zmywak z padem
SPONGE 14x7 cm



SZCZKAL - Szczotka do kaloryferów/ Radiator brush



GMASZ - Guma maszynowa/
Rubber to floor machine



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE COMPLEMENTARY PRODUCTS

inter
Spółka z o.o. **mop**

SZOROWARKA BR521 17" SCRUBBING MACHINES BR521 17"



SZOR521


zasilanie/ voltage: 220-240V / 50-60Hz
moc/ power: 1200 W
średnica/ diameter: 17"
ilość obrotów/ RPM: 154 obr./min.
waga/ weight: 45 kg
głośność/ noise: <54dB
długość kabla/ cable: 12 m
klasa bezpieczeństwa/
class of security: 1-Class



PROSZEK
POLERSKI:
BIAŁY,
ZIELONY,
BRAZOWY

POLISHING
POWDER:
WHITE,
GREEN,
BROWN

SIATKI SZLIFUJĄCE/ SANDSCREENS



Przykładowe oznaczenie:
SSG10017
SSG - siatka szlifująca
100 - gradacja
17 - rozmiar w calach

Dostępne
w rozmiarach: 8-21"
w gradacjach: 60, 80,
100, 150, 180, 220

Sample sign:
SSG10017
SSG - sandscreen
100 - gradation
17 - size in inches

Available
in sizes: 8-21"
Gradations: 60, 80,
100, 150, 180, 220

WEŁNA STALOWA/ STEEL WOOL PADS



PST



www.intermop.pl

POSIADAMY NASTĘPUJĄCE
PATENTY I WZORY PRZEMYSŁOWE
/ PATENTS AND INDUSTRIAL DESIGN



INTERMOP Sp. z o.o.
Pl. Św. Jana 30
41-503 Chorzów
POLAND
tel.: +48 32 345 75 25
tel./fax: +48 32 345 75 24
e-mail: biuro@intermop.pl
strona: www.intermop.pl





